

- GROSS, G., A. RUNGE, W. WINTERHOFF, 1980, Bauchpilze in der Bundesrepublik und Westberlin. Beiheft. z.Z.f. Mykol., 2:1-220.
- JÜLICH, W., 1984, Die Nichtblätterpilze, Gallerpilze und Bauchpilze. Stuttgart-New York.
- KRIEGLSTEINER, G.J., 1984 und 1985. Über neue, seltene, kritische Makromyzeten in der Bundesrepublik Deutschland. V. und VI., Zetschr. f. Myk., 50:41-86 und 51:85-130.
- MAAS GEESTERANUS, R.A., 1978, Clam connections at the cheilocystidia in Mycena. Persoonia, 10:129-135.
- MAAS GEESTERANUS, R.A., 1979, Three Mycenas revised. Persoonia, 10:277-283.
- MICHAEL, E., B. HENNIG, H. KREISEL, 1975, Handbuch für Pilzfreunde. Bd. VI., Jena.
- MOSER, M., 1983, Die Röhrlinge und Blätterpilze. 5. Aufl., Jena.
- PAZMANY, D., 1989, Über der Formenkreis der Macrolepiota procera. Art. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 18-19:5-22.
- PAZMANY, D., 1992, Macromicete noi pentru micoflora României. Micol. Rom., 1: ...
- SĂLĂGEANU, G., A. SĂLĂGEANU, 1985, Determinator pentru recunoașterea ciupercilor comestibile, necomestibile și otrăvitoare din România. București.

Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj.
1992/93, XXII-XXIII

CONSPECTUS

SPECIERUM GENERIS RUSSULA E TRANSSILVANIA

D. PAZMANY

Abstract

PAZMANY, D., 1993, Survey of Russula species from Transylvania (In Latin). Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., XXII-XXIII, 31-62. On the base of the published literature and personal herbarium (HP), this paper is a comprehensive enumeration of the Russula species from Transylvania. It contents 125 species, 7 varieties and 12 forms. The species are enumerated alphabetically in subgenera and sections (cf. M. BON 1988) and serial number provided.

Key words: Basidiomycotina, Russula, chorology, Transylvania.

Address: Universitatea de Științe Agricole, Disciplina de Botanică, str. Mănăștur 3, 3400 Cluj-Napoca, România.

Received: 30.3.1993.

Hic conspectus enumeratio critica specierum generis Russula qui in Transsilvania lectae vel in litteratura micologica desumptae fuere, 125 species, 7 varietates et 12 formae continent. Species in subgeneribus et sectionibus (cf. M. BON 1988) alphabeticae enumeratae et numero ordinario praeditae sunt. Numero ordinario in parenthesi significat speciem esse apud nos dubiam seu errore e Transsilvania publicatam. Crux (+) post locum citatum indicat haec citatio errore utitur. Signum exclamationis (!) post

locum citatum designat isto loco ego etiam legi, post nomen auctoris demonstrat specimen authenticum auctoris me vidi. HP indicat ego ipse legi et in herbario proprio conservatus.

Abreviationis associatorum: A-F = Abieto-Fagetum, A-P = Abieto-Piceetum, C-F = Carpineto-Fagetum, C-Q = Carpineto-Quercetum petraeae, Fs = Fagetum silvaticae, Q p-c = Quercetum petraeae-cer-ris, Q p-r = Quercetum petraeae-roboris, Pa = Piceetum abietis, P-F = Piceeto-Fagetum, Ps = Pinetum silvestris, Sph = Sphagnetum.

Subgenus C O M P A C T A E (FR.) BON

Sectio C o m p a c t a e FR.

1. Russula acrifolia ROMAGN.

Distr. Alba: Aiud (PAZMANY-LASZLO 1981:50). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (PAZMANY-LASZLO l.c.), in silva Gheorgheni, 5.VII.1984 (HP). Distr. Covasna: Bicsad et Dealul Pucioasa, Fs (LASZLO et colab. 1983:175). Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi in querceto, 21.VIII.1977 (HP).

2. Russula adusta FR.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (SILAGHI 1957:279); Munții Apuseni in Muntele Băgiorii, Pa, 11.VIII.1982 et 19.VIII.1984 (HP), Fintinele (!) (PAZMANY-LASZLO 1981:50), in valle Someșul Rece, Pa, 14.IX.1988 (HP), Muntele Vlădeasa, Pa, 28.VIII.1976 (HP); Târnița, 20.VII.1978 (HP). Distr. Covasna: Sf. Gheorghe, Fs (LASZLO 1975:466).

3. Russula albonigra KRBH.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Cheile Baciului, sub Quercu petraea (LASZLO-PAZMANY 1976:183), in silva Făget, 29.VIII.1982 (HP); Munții Apuseni in Muntele Băgiorii, Pa, 19.IX.1990 (HP).

4. Russula densifolia GILL.

Distr. Brașov: Brașov (SILAGHI-LASZLO 1968:116). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 10.VII.1977 (HP). Distr. Covasna: Bic-

sad (LASZLO 1970:72). Distr. Maramureș: Seini, 28.VI.1985 (HP). Distr. Sălaj in silva Meseg, prope opp. Zalău in querceto, 21.VII.1975 et 15.VIII.1978 (HP).

5. Russula nigricans (BULL.) FR.

Distr. Bihor: Băița (HAZSLINSZKY 1890:166); Vadul Crișului in fageto (SILAGHI 1966:62); Stina de Vale (BECHET et colab. 1968:87). Distr. Brașov: Predeal in valle Râșnoavei (ELIADE 1961:58). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (SILAGHI 1957:279). Distr. Covasna: Munții Nemira in valle Apa Rogie, Pa (LASZLO et colab. 1981:359). Distr. Harghita: Pucioasa Sîntimbrului, in piceeto (LASZLO 1970:72). Distr. Hunedoara: Munții Retezatului prope Cabana Pietrele, Pa, 26.VII.1979 (HP). Distr. Maramureș: Firiza in fageto (A. POP-LÖRINCZI 1989:108). Distr. Sălaj: Recș, in querceto, 28.VII.1973 (HP); Muntele Meseg, prope opp. Zalău, C-Q, 21.VII.1975 (HP).

Sectio P l o r a n t e s (BAT.) SING.

6. Russula chloroides (KROMBH.) BRES.

Distr. Bistrița-Năsăud: Colibița (PAZMANY-LASZLO 1987:120). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (PAZMANY-LASZLO l.c.). Distr. Harghita: Pucioasa Sîntimbrului (PAZMANY-LASZLO l.c.).

7. Russula delica FR.

Distr. Bihor: Vadul Crișului in ass. Pruno spinosae-Crataege-tum et Cephalanthero-Fagetum (SILAGHI 1966:62). Distr. Caraș-Severin: Porțile de Fier (SĂLĂGEANU-TOMA 1972:165). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Hoia (CSÜRÖS-KAPTALAN 1958/a:88, SILAGHI 1958:24), in silva Făget, C-Q, 15.VII et 23.IX.1979 (HP), Fs, 26.IX.1982 (HP); Luna de Sus, in pineto culto, 16.X.1984 (HP). Distr. Covasna: Munții Nemira in valle Apa Rogie, Pa et Fs (LASZLO et colab. 1981:359). Distr. Harghita: Ciomadul Mare, Pa (LASZLO 1970:72).

Subgenus R U S S U L ASectio I n g r a t a e QUEL.8. Russula amoenolens ROMAGN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in Parcul oraşului (PAZMANY-LASZLO 1985:38), in viridario Institutii Agronomici, 24.VII.1977 (HP), in silva Făget in querceto, 18.VIII.1974 et C-Q, 2.X.1983 (HP).

9. Russula farinipes ROMELL ap. BRITZ.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului in pineto culto, 15.IX.1979 et in viridario Institutii Agronomici, 29.VI.1977 (HP). Distr. Harghita: Lacul Sf. Ana, in piceeto (LASZLO 1970:72). Distr. Maramures: Seini, 28.VI.1985 (HP).

10. Russula foetens FR.

Distr. Bihor: Vadul Crişului, C-F (SILAGHI 1966:63). Distr. Braşov: Predeal in valle Rîşnoavei (ELIADE 1961:58); in silva Pleaşa et Dabij (ŞTEFUREAC et colab. 1972:19). Distr. Caraş-Severin: Porţile de Fier (SĂLĂŢEANU-TOMA 1972:165). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 10.VII.1977 et 26.IX.1982 (HP), in silva Mănăştur (SILAGHI 1958:25), in Horto Botanico Universitatis (A. SĂLĂŢEANU 1968:106); in valle Turului, C-F (CSŪRÖS-KAPTALAN 1962:258); Munţii Apuseni in valle Drăganului, in piceeto (RĂTIU-SĂLĂŢEANU 1971:137). Distr. Covasna: Covasna, in piceeto (LASZLO 1970:72); Depresiunea Casin (CSŪRÖS-KAPTALAN 1958:42); Munţii Nemira in valle Apa Roşie, Pa (LASZLO et colab. 1981:359). Distr. Harghita: Vlăbiţa, in querceto, 24.VI.1977 (HP). Distr. Maramureş: Depresiunea Maramureşului (BERES-LASZLO 1980:135). Distr. Sălaj: Poarta Sălajului, in pineto culto, 14.VIII.1984 (HP); Zalău, in pineto culto, 22.VII.1972 (HP). Distr. Sibiu: Munţii Cibinului: Peltiniş (NĂGLER 1969:110); Brad et Sura Mare (FUSS 1878:453). Distr. Timiş: in silva Dumbrava (ELIADE 1965/a:258).

11. Russula insignis QUEL.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (LASZLO-PAZMANY 1976:163); in viridario Institutii Agronomici, 16.VII.1973, 16.VII.1977, 13.VII.1978 et 17.VI.1985 (HP).

12. Russula laurocerasi MELZ.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 3.X.1972 et 22.VIII.1982 (HP). Distr. Covasna: Dealul Pucioasa, in fageto (LASZLO et colab. 1988:176). Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi, in querceto, 6.VII.1972 (HP).

13. Russula pectinata FR.

Distr. Bihor: Salonta in silva Rădvani (I.POP 1968:65). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, C-Q, 15.VII.1979 et 24.VIII.1982 (HP), in silva Hoia (CSŪRÖS-KAPTALAN 1958/a:88, SILAGHI 1958:25), in viridario Institutii Agronomici, 28.VI.1977 (HP). Distr. Harghita: Ciomadul Mare, Pa (LASZLO 1970:72).

14. Russula pectinataeides PECK

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (PAZMANY-LASZLO 1981:51), in viridario Institutii Agronomici, 17.VII.1977 et 17.VI.1985 (HP). Distr. Harghita: Izvoru Mureşului in piceeto (LASZLO 1984:21). Distr. Maramureş: Rona de Sus (BERES-LASZLO 1982:194); Seini, 22.VI.1985 (HP).

15. Russula sororia (FR.) ROMAGN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in viridario Institutii Agronomici, prope Carpino betulo (!) (PAZMANY-LASZLO 1981:52), in silva Făget sub Quercu petraea, 24.VIII et 10.IX.1982 (HP). Distr. Covasna: Sf. Gheorghe, C-Q (LASZLO 1975:466).

16. Russula subfoetens SMITH

Distr. Covasna: Băile Balvanios, C-Q (LASZLO (!) 1980:418).

Sectio R u s s u l a17. Russula aquosa LECL.

Distr. Bihor: Munţii Bihorului in Padis (!), Sph (PAZMANY-LASZLO 1987:119).

18. Russula atrorubens QUEL.

Distr. Cluj: Munții Apuseni in Blăjocia, Pa, 13.VIII.1986 (HP);
in vale Someșul Rece, Pa, 14.IX.1988 (HP).

19. Russula carminea ROMAGN.

Distr. Cluj: Luna de Sus in pineto culta, 16.X.1986 (HP).
Distr. Harghita: Tinovul Luci (LASZLO et colab. 1988:175). Distr.
Sălaj: Muntele Meseg prope opp. Zalău, C-Q, 15.VIII.1978 (HP).

20. Russula clusii (FR.) GILL.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Hoia, in querceto, 29.X.
1974 (HP).

21. Russula consobrina (FR.:FR.) FR.

Distr. Bistrița-Năsăud: Valea Vinului, A-P (SILAGHI 1965:67).
Distr. Cluj: Munții Apuseni in Muntele Băigorii, Pa, 19.IX.1990
(HP), in vale Someșul Rece, Pa, 14.IX.1988 (HP). Distr. Harghita:
Mohoș (LASZLO 1972:45).

22. Russula emetica (SCH.:FR.) PERS.

Distr. Alba: Detunata (GHISA et colab. 1969:105). Distr. Bi-
hor: Oradea (HAZSLINSZKY 1890:168); Salonta in silva Rădvani (I.
POP 1968:64); Munții Bihorului, Fs (A. POP 1988:184). Distr. Cluj:
Cluj-Napoca in silva Făget, C-F (SILAGHI-LÚPOI 1963:45). Distr.
Harghita: Mohoș et Tinovul Luci, Sph (LASZLO 1970:72 et A. POP
1981:264). Distr. Maramureș: Depresiunea Maramureșului (BERES-LASZ-
LO 1980:264). Distr. Sibiu: Munții Cibinului in piceeto (NÁGLER
1969:110).

22.1. var. emetica

Distr. Cluj: Munții Apuseni in vale Someșul Rece, Pa, 14.IX.
1988 (HP), Muntele Băigorii, Pa, 5.IX.1987 et 19.IX.1990 (HP).
Distr. Covasna: Băile Balvanioș (LASZLO 1975:467); Munții Nemira
in vale Apa Roșie, Pa (!) (LASZLO et colab. 1981:356 et 359).
Distr. Hunedoara: Munții Retezatului, prope Cabana Pietrele, Pa,
26.VII.1979 (HP).

22.2. var. silvestris SING.

Distr. Bistrița-Năsăud: Rebra (A. POP-LÖRINCZI 1989:108).
Distr. Brașov: Silva Pleașa et Dabij (ȘTEFUREAC et colab. 1972:19).
Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Mănăștur, C-Q, 19.IX.1972 (HP);
Munții Apuseni in vale Huzei (A. POP-LÖRINCZI l.c.). Distr. Covas-
na: Băile Balvanioș, C-F (LASZLO 1980:418). Distr. Hunedoara: Geo-
giu-Băi in pineto culta, 21.VIII.1977 (HP). Distr. Mureș: Săcădat,
Fs, 25.VII.1971 (HP). Distr. Sălaj: Muntele Meseg prope opp. Zalău,
30.VII.1975 (HP).

23. Russula fageticola (MELZ.) LUND.

Distr. Cluj: Fodora, Q p-c (PAZMANY 1993:27). Distr. Covasna:
Dealul Pucioasa (LASZLO et colab. 1988:176 sub R. mairei var. fa-
geticola).

24. Russula fellea (FR.:FR.) FR.

Distr. Bistrița-Năsăud: Valea Vinului, A-F (SILAGHI 1965:67).
Distr. Brașov: Silva Pleașa et Dabij (ȘTEFUREAC et colab. 1972:19).
Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Cheile Baciului (PAZMANY-LASZLO
1981:51), silva Hoia, 12.IX.1975 (HP), silva Făget, C-Q, 23.IX.
1979 (HP). Distr. Covasna: Băile Malnaș, sub Betula (LASZLO 1980:
418). Distr. Hunedoara: Geogiu-Băi, Q p-c, 23.VIII.1977 (HP). Distr.
Maramureș: Giulești (BERES-LASZLO 1982:123).

25. Russula fragilis (PERS.) FR.

Distr. Alba: Sălcia, C-Q, 20.X.1979 (HP). Distr. Brașov:
Brașov, Brad (FUSS 1878:453); silva Pleașa et Dabij (ȘTEFUREAC et
colab. 1972:19). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (IST-
VANFFI 1895:103), silva Hoia, 25.X.1974 (HP), silva Gheorgheni, 9.
X.1984 (HP), silva Mănăștur (SILAGHI 1958:24); Munții Apuseni in
vale Drăganului (RĂTIU-SĂLĂGEANU 1971:147). Distr. Covasna: Mun-
ții Nemira in vale Apa Roșie, Pa (LASZLO et colab. 1981:359).
Distr. Harghita: Mohoș, Sph (LASZLO 1970:72).

25.1. f. fallax (FR.) MASS.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 2.X.1988 (HP).

25.2. f. rubripes SING.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, in pineto culto, 10.X.1984 (HP).

25.3. f. violascens (GILL.) SING.

Distr. Covasna: Munții Nemira in valle Apa Roșie, Pa, 24.IX.1980 (HP).

26. Russula gracillima J.SCHAEF.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, C-Q, 12.IX.1982 et 7.X.1984 (HP).

27. Russula griseascens (BON et GAUG.) L.MARTI

Distr. Bihor: Munții Bihorului in Padiș, Sph. 20.VIII.1986 (HP)

28. Russula innocua (SING.) ROMAGN.ex BON

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Gheorgheni, 9.X.1984 (HP), in silva Dealul Craiului in pineto culto, 10.X.1984 (HP).

29. Russula krombolzii SHAF.

Distr. Bihor: Salonta in silva Rădvani (I.POP 1968:64 sub R. atropurpurea). Distr. Bistrița-Năsăud: Dealul Gropii (ELIADE-CRISTUREAN 1971:85 sub R. atrop.). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Hois, C-Q (CSURŢOS-KAPTALAN 1958/a:88 et SILAGHI 1958:25 sub R. atrop.), silva Mănăştur, C-Q, 19.IX.1975 et 27.IX.1978 (HP), silva Făget, C-Q, 12.IX.1982 (HP); Fodora, C-Q (PAZMANY 1993:27); Sumar-duc, Q p-c, 8.X.1978 (HP). Distr. Covasna: Sf. Gheorghe, Fs (LASZLO 1975:466 sub R. atrop.). Distr. Maramureș: Rona de Sus (BERES-LASZLO 1975:123 sub R. atrop.). Distr. Sălaj: Poarta Sălajului in pineto culto, 30.X.1992 (HP); Zalău in pineto culto, 14.VIII.1974 (HP).

29.1. f. alutaceomaculata (BRITZ.) BON

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, G-Q, 14.X.1979 (HP).

29.2. f. depallens (PERS.:FR.) BON

Distr. Brașov (FUSS 1878:453 sub R. depallens). Distr. Harghita: Borsac in piceeto (ISTVANFFI 1895:103 sub R. dep.) Distr.

Sibiu: Muntele Păltiniș in piceeto (MÄGLER 1969:110 sub R. depal.).

30. Russula luteotacta REA

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, C-Q, 29.IX.1974, 12 et 26.IX.1982 (HP). Distr. Covasna: Covasna sub Pău (LASZLO 1970:72). Distr. Hunedoara: Geogiu-Băi in querceto, 21.VIII.1977 (HP). Distr. Sălaj: Zalău in pineto culto, 27.VII.1975 (HP).

31. Russula nana KILL.

Distr. Cluj: Munții Apuseni in Muntele Băişorii, Pa, 9.IX.1977 (HP). Distr. Hunedoara: Munții Retezatului prope Cabana Pietrele, Pa, 26.VII.1979 (HP).

32. Russula nobilis VELEN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, in pineto culto, 29.IX.1977 (HP), silva Făget, C-Q, 1.IX.1974 (HP); Fodora (PAZMANY 1993:27). Distr. Harghita: Cristuru Secuierc in fațeto (LASZLO et colab. 1988:176 sub R. mairei). Distr. Sălaj: Zalău in pineto culto, 18.IX.1938 (HP).

33. Russula rubrocarminea ROMAGN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, in pineto culto, 8.VII.1972 et 22.IX.1978 (HP); Fodora, Q p-c (PAZMANY 1993:27).

34. Russula solaris FERD.et WINGE

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, Fs (PAZMANY-LASZLO 1981:51). Distr. Covasna: Clteni, C-F (LASZLO 1980:416).

Sectio Violaceinae ROMAGN.35. Russula cavipes BRITZ.35.1. var. abietina BON

Distr. Cluj: Munții Apuseni in Dumitreasa supra pagum Răcătău, A-F, 6.VIII.1988 (HP).

36. Russula olivaceoviolascens GILL.

Distr. Cluj: Munții Apuseni in valle Someșul Rece, Pa, 14.IX. 1988 (HP). Distr. Harghita: Gheorgheni in piceeto (LASZLÓ 1984:21).

37. Russula violacea QUEL.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in Horto Botanico Universitatis (IST-VANFFI 1895:103 sub R. fragilis var. violacea), in silva Dealul Craiului, 25.X.1984 (HP). Distr. Covasna: Băile Bixad, in fageto (LASZLÓ 1975:466). Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi, Q p-c, 13.VIII.1977 (HP). Distr. Sălaj: Zalău, C-Q, 30.VII.1975 (HP). Distr. Sibiu: Păltiniș et Șanta, in piceeto (NÄGLER 1969:110).

Sectio F i r m a e FR.38. Russula drimeia CKE.

Distr. Bihor: Băița (HAZSLINSZKY 1890:167 sub R. sardonis). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, in pineto culto, 9.X.1978 (HP). Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi, in piceeto culto, 22.VIII.1977 (HP).

39. Russula exalbicans (BRES.) MELZ. et ZV.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Faget, C-Q (!) (PAZMANY-LASZLÓ 1982:43 sub R. pulchella).

40. Russula fuscorubra (BRES.) SING.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, in pineto culto (!) (PAZMANY-LASZLÓ 1980:67 sub R. rhodopoda).

41. Russula helodes MELZ.

Distr. Harghita: Luci, Sph (LASZLÓ et colab. 1988:176).

42. Russula pulchella BORSZ.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca (+) (PAZMANY-LASZLÓ 1982:43 vide R. exalbicans). Distr. Covasna: Băile Malnaș, sub Betula (LASZLÓ (!) 1972:45).

43. Russula queletii FR. ap. QUEL.

Distr. Brașov: Brașov in piceeto (LASZLÓ 1972:55); Pietra Craiului, Pa (LASZLÓ l.c.); Predeal in valle Râșnoavei (ELIADE 1961:58). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in Horto Botanico Universitatis (SILAGHI 1957:279); Munții Apuseni prope Belis, Pa, 4.X.1988 (HP), sub Bătrâna, Pa, 22.VIII.1986 (HP); Săvădica in pineto culto, 22.IX.1985 (HP).

44. Russula rhodopus ZV.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca (+) (PAZMANY-LASZLÓ 1980:67 vide R. fuscorubra); Seculeu, Pa, 16.X.1984 (HP); Luna de Sus in pineto culto, 7.X.1977 (HP); Munții Apuseni: Fintinele, Pa (PAZMANY-LASZLÓ l.c.). Distr. Harghita: Cîrța et Toplița, in piceeto (LASZLÓ 1984:21).

45. Russula sanguinaria (SCHUM.) S. RAUSCHERT
/R. sanguinea FR. nom. ambig./

Distr. Alba: Blaj (BORZA-LUPȘA 1964:150 sub R. sanguinea). Distr. Bihor: Băița (+) (ELIADE 1965:259 sub R. sanguinea non HAZSLINSZKY 1895). Distr. Bistrița-Năsăud: Dealul Gropii (ELIADE-CRISTUREAN 1971:85 sub R. sanguinea). Distr. Brașov: Săcele in piceeto (LASZLÓ 1972:55 sub R. sanguinea). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, in pineto culto, 26.IV.1972, 24.IX.1976 et 10.X.1984 (HP). Distr. Covasna: Băile Balvanioș, in piceeto culto (LASZLÓ 1980:418 sub R. sanguinea). Distr. Sălaj: Zalău in pineto culto, 27.VII.1975 (HP).

Sectio I n s i d i o s i n a e QUEL.46. Russula adulterina FR.

Distr. Harghita: Bilbor in piceeto (BĚRES-LASZLÓ (!) 1982:123). Distr. Maramureș: Sighet in piceeto culto (BĚRES-LASZLÓ l.c.).

47. Russula cristata ROMAGN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in Horto Agrobotanico, sub Betula, 5.X.1984 (HP).

48. Russula deceptiva ROMAGN.
Distr. Sălaj: Zalău in querceto, 26.VII.1975 (HP).
49. Russula decipiens (SING.) SVRČEK
Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, C-Q, 15.VII.1979 (HP).
50. Russula firmula J.SCHAEF.
Distr. Braşov: Braşov, Pa (PAZMANY-LASZLO 1982:43). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, sub Pinu (!) (PAZMANY-LASZLO 1980:66). Distr. Covasna: Băile Balvanioş, Pa (PAZMANY-LASZLO 1982:43) Distr. Harghita: Borsec in piceeto (LASZLO 1984:21 sub R. transiens).
51. Russula maculata QUEL.
Distr. Braşov: Dealul Timpa, in silva frondosa (BABCS et colab. 1968:200) Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, C-Q (!) (PAZMANY-LASZLO 1981:51).
52. Russula urens ROMELL ap.R.MRE.et SING.
Distr. Covasna: Băile Balvanioş, in piceeto (LASZLO 1980:418). Distr. Maramureş: Rona de Sus (+) (BERES-LASZLO 1982:123).
53. Russula vinosopurpurea J.SCHAEF.
Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Cheile Baciului (!) (PAZMANY-LASZLO 1981:52). Distr. Harghita: Ciomadul Mare, in piceeto (LASZLO 1970:73).

Sectio H e t e r o p h y l l a e FR.

54. Russula aeruginea LINDBL.ap.FR.
Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (PAZMANY-LASZLO 1982:43). Distr. Covasna: Munţii Nemira in valle Apa Rosie (!), Pa, (LASZLO et colab. 1981:359). Distr. Harghita: Rugăneşti, C-Q (LASZLO et colab. 1988:167). Distr. Maramureş: Sighet (BERES-LASZLO 1982:123).

55. Russula amoenea QUEL.
Distr. Cluj: Săvădisla in querceto, 23.VIII.1985 (HP). Distr. Harghita: Rugăneşti, C-Q (LASZLO et colab. 1988:167).
56. Russula amoenicolor ROMAGN.
Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 10.IX.1982 (HP); Căpuşu Mare, C-Q, 28.VI.1987 (HP).
- 56.1. f. olivacea (MRE.) ROMAGN.ex BON.
Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (PAZMANY-LASZLO 1982:43 sub R. medulata).
57. Russula anatina ROMAGN.
Distr. Harghita: Cîrţa sub Populo tremula (LASZLO (!) 1984:21).
58. Russula cutefracta COOKE
Distr. Cluj: Târniţa in silva frondosa, 20.VII.1978 (HP).
59. Russula cyanoxantha (SCHFF.) FR.
Distr. Alba: Blaj (BORZA-LUPŞA 1964:150). Distr. Bihor: Stîna de Vale (BECHET et colab. 1968:87); Vadul Crişului in faşeto et querceto (SILAGHI 1966:62); Munţii Bihorului in faşeto (A.POP 1928:184). Distr. Bistriţa-Năsăud: Dealul Gropii (ELIADE-CRISTUREAN 1971:85); Rebra (A.POP-LŐRINCZI 1989:108). Distr. Caraş-Severin: Porţile de Fier (SĂLĂGEANU-TOMA 1972:165). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Hoia (CSŐRŐS-KAPTALAN 1958/a:88, SILAGHI 1958:24), in silva Făget, Fs, 29.IX.1982 et in C-Q, 13.IX.1987 (HP); Munţii Apuseni in valle Someşul Cald, P-F (A.POP 1932:25). Distr. Covasna: Depresiunea Casin (CSŐRŐS-KAPTALAN 1958:42); Sfintu Gheorghe (LASZLO 1970:72). Distr. Harghita: Borsec (ISTVANFFI 1899:221). Distr. Hunedoara: Munţii Retezatului, Fs (CSŐRŐS et colab. 1964:169). Distr. Maramureş: Depresiunea Maramureşului (BERES-LASZLO 1980:135). Distr. Sălaj: Muntele Meseş, prope „Popasul Romanilor”, C-Q, 2.VII.1984 (HP). Distr. Sibiu: Munţii Cibinului (NĂGLER 1969:142).
- 59.1. var. peltereai R.MRE.
Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Mănăştur, C-Q, 19.IX.1972 (HP), silva Făget, 24.VI.1984 (HP). Distr. Maramureş: Seini, C-Q, 22.VI.1985 (HP).

60. Russula fulva BLUM

Distr. Sălaj: Zalău, C-Q, 30.VII.1975 (HP).

61. Russula grisea (PERS.) FR.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Hoia, C-Q (CSÜRÖS-KAPTALAN 1958/a:88), silva Făget, 3.X.1982 et 8.VII.1984 (HP).

61.1. var. iodes ROMAGN.

Distr. Sălaj: Zalău in pineto culto, 18.IX.1988 (HP).

62. Russula heterophylla (FR.:FR.) FR.

Distr. Braşov: Medias (FUSS 1878:453 sub R. furcata). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Hoia (SILAGHI-LUPOI 1963:45), silva Făget, 4.VII.1974 (HP). Distr. Covasna: Băile Malnaş in faşeto (LASZLÓ 1972:45). Distr. Maramureş: Firiza, in faşeto (A.POP-LÖRIACZI 1989:108); Ocna-Sugatag sub Quercu petraea (BERES-LASZLÓ 1980:135).

62.1. var. chlora GILL.

Distr. Covasna: Băile Balvanioş, sub Betula (LASZLÓ et colab. 1988:176).

(63) Russula medulata ROMAGN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca (PAZMANY-LASZLÓ 1982:43, vide R. amoenicolor f. olivacea).

64. Russula mustelina FR.

Distr. Alba: Valea Sebeşului la Casa Mică (BORZA 1959:61). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului in pineto culto, 24.IX.1974 (HP); Secuieu, Pa, 19.VII.1977 (HP); Munţii Apuseni in Muntele Băişorii, Vlădeasa (SILAGHI-LUPOI 1963:45), Fintinele, Pa, 22.VIII.1986 (HP) et in valle Drăganului, Pa (RAŢIU-SĂLĂGEANU 1971:41). Distr. Covasna: Băile Balvanioş in piceeto (LASZLÓ 1980:418); Munţii Nemira in valle Apa Roşie, Pa (LASZLÓ et colab. 1981:359). Distr. Harghita: Pucioasa Sintimbrului, Pa (LASZLÓ 1980:418). Distr. Hunedoara: Munţii Retezatului in valle Bucurii sub Pinu mugo, 29.VII.1979 (HP).

(65) Russula parazurea J.SCHAEF.

Distr. Harghita: Mădăraş (LASZLÓ et colab. 1988:176).

66. Russula variegatula ROMAGN.ex BON

Distr. Cluj: Săvădisla, 23.VIII.1985 (HP).

67. Russula vesca FR.

Distr. Braşov: in silva Pleaşa et Dabij (ŞTEFUREAC et colab. 1972:19). Distr. Caraş-Severin: Valea Cernei in faşeto (A.POP 1981/a:74). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (SILAGHI 1957:279), silva Mănăştur, 31.VII.1985 (HP); Săvădisla, 23.VIII.1985 (HP). Distr. Covasna: Băile Ozunca sub Betula (LASZLÓ 1970:72). Distr. Harghita: Borsec (ISTVÁNFFI 1895:103); Pucioasa Sintimbrului, in piceeto (LASZLÓ l.c.). Distr. Maramureş: Seini, C-Q, 22.VI.1985 (HP). Distr. Sălaj: Dealul Meseş, C-Q, 10.VII.1975 (HP) et in pineto culto, 27.VII.1975 (HP).

67.1. f. lactea MLZ.et ZV.

Distr. Sălaj: Muntele Meseş, 6.VIII.1979 (HP).

67.2. f. major BON

Distr. Cluj: Cheile Turzii in piceeto culto, 22.VII.1984 (HP). Distr. Sălaj: Muntele Meseş, in pineto culto, 27.VII.1975 (HP).

67.3. f. pectinata BRITZ.

Distr. Cluj: Cheile Turzii, in pineto culto, 22.VII.1984 (HP).

68. Russula violeipes QUEL.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in valle Hăitaşului (!) (PAZMANY-LASZLÓ 1981:52). Distr. Harghita: Ciomadul Mare (LASZLÓ 1970:72).

69. Russula virescens (SCHFF.) FR.

Distr. Ared: Buteni, in silva frondosa (TOMA 1967:132); Munţii Codrului in faşeto (TOMA 1973:153); Nădălbogşti et Moneasa (SIMONKAI 1893 apud ELIADE 1965:259). Distr. Bihor: Oradea (HAZSLINSZKY 1890:167). Distr. Braşov: in silva Pleaşa et Dabij (ŞTEFUREAC et colab. 1972:19). Distr. Caraş-Severin: Porţile de Fier (SĂLĂGEANU-TOMA 1972:165). Distr. Cluj: Cluj-Napoca (ISTVÁNFFI 1895:103), Cluj-Na-

poca in silva Făget (!) (SILAGHI 1957:279); in valle Turului, C-F, (CSÚRÖS-KAPTALAN 1962:258); Munții Apuseni in valle Incești, Fs, 7.IX.1977 (HP). Distr. Covasna: Covasna (RÖMER 1894 apud ELIADE 1965:259); Tirgu Secuiesc (+) (ELIADE 1965:259 non MOESZ); Zăbala (MOESZ 1929:551); Munții Nemira in valle Apa Roșie, Fs (LASZLO et colab. 1981:361). Distr. Maramureș: Ocna Șugatag et Coștiui (BERES-LASZLO 1980:135). Distr. Sălaj: Muntele Meseș, in querceto, 30.VII.1975 (HP).

Sectio T e n e l l a e QUEL.

70. Russula brunneoviolacea CRAWSHAY

Distr. Alba: Sălcu, C-Q, 20.X.1979 (HP).

(71) Russula cessans PEARS.

Distr. Bihor: Padiș (PAZMANY-LASZLO 1987:120, vide R. laricina).

72. Russula laricina VEL.

Distr. Bihor: Munții Bihorului in Padiș (!) (PAZMANY-LASZLO 1987:120 sub R. cessans). Distr. Cluj: Munții Apuseni in valle Huz, Pa, 12.VIII.1982 (HP), Muntele Băișorii, Pa, 19.VIII.1984 (HP); Răchițele, Pa, 19.VIII.1966 (HP). Distr. Maramureș: Rona de Sus, Laricetum (BERES-LASZLO 1982:114 sub R. nauseosa).

73. Russula nauseosa (PERS.) FR.

Distr. Cluj: Munții Apuseni in Muntele Băișorii, Pa, 11.VIII.1982 (HP), Fintinele, Pa, 6.VII.1985 (HP). Distr. Covasna: Munții Nemira in valle Apa Roșie, Pa (LASZLO et colab. 1981:359). Distr. Harghita: Ciomadul Mare, Pa (LASZLO 1970:72). Distr. Maramureș: Rona de Sus (+) (BERES-LASZLO 1982:114, vide R. laricina).

74. Russula puellaris FR.

Distr. Brașov: Brașov in Dealul Postăvarului, in piceeto (BABOS et colab. 1968:201). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, in pineto culto, 1.VII.1985 (HP). Distr. Covasna: Covasna in piceeto (LASZLO 1970:72). Distr. Harghita: Pucioasa Sfințimbrului (LASZLO 1972:45).

75. Russula puellula EBB. et J. SCHFF.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (PAZMANY-LASZLO 1981:51). Distr. Sălaj: Muntele Meseș, 30.VII.1975 (HP).

76. Russula versicolor J. SCHFF.

Distr. Brașov: Poiana Brașov sub Betula verrucosa (BABOS et colab. 1963:200).

77. Russula zonatula EBB. et J. SCHFF.

Distr. Sălaj: Muntele Meseș, in silva frondosa, 6.VIII.1979 (HP).

Sectio P o l y c h r o m a e R. MRE. em BON

78. Russula curtipes MOELL. et J. SCHFF.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, Fs, 15.IX.1985 (HP).

79. Russula decolorans FR.

Distr. Alba: Detunata, Sph (GHIȘA et colab. 1969:105). Distr. Bihor: Munții Bihorului in Padiș, Pa, 19.VIII.1986 et in Sph, 21.VIII.1986 (HP); Sfina de Vale, Sph (RAȚIU 1965:159). Distr. Cluj: Munții Apuseni in valle Drăganului, Pa (RAȚIU-SĂLĂGEANU 1971:141), Fintinele (!) (PAZMANY-LASZLO 1981:51), in valle Iadului sub Muntele Mare, Pa (SILAGHI 1963:69), Muntele Băișorii, Pa, 5.IX.1987 (HP), in valle Huzei, Sph, 12.VIII.1982 (HP). Distr. Harghita: Tinovul Luci (LASZLO 1972:45). Distr. Hunedoara: Munții Retezatului, Pa (!) (PAZMANY-LASZLO 1981:51).

80. Russula dryophila SARNARI

Distr. Cluj: Feleac in valle Mori, in querceto, 15.VII.1973 (HP). Distr. Sălaj: Zăka, C-Q, 14.VIII.1978 (HP).

81. Russula laeta J. SCHFF.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 15.IX.1974 (HP).

82. Russula melliolens QUEL.

Distr. Brașov: Brașov, Făgăraș (PAZMANY-LASZLO 1981:51). Distr.

Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) et silva Hoia (!) (PAZMANY-LASZLO l.c.). Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi in piceeto culto, 22. VIII.1977 (HP).

82.1. f. atropurpurea SING.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 15. IX.1985 (HP).

83. Russula purpurea GILL.ss.BLUM

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (ISTVANFFI 1895:103).
Distr. Sălaj: Zalău, in pineto culto, 27. VII.1975 (HP).

84. Russula viscida KUDRNA

Distr. Harghita: Izvoru Mureșului, Pa (LASZLO 1984:21). Distr. Sălaj: Zalău in pineto culto, 6. VII.1971 (HP).

Sectio Viridantes MELZ. et ZV.

85. Russula barlae QUEL.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in viridario Institutii Agronomice, sub Betula verrucosa, 27. VIII.1977 (HP).

86. Russula elaeodes (BRES.) ROMAGN. ex BON

Distr. Harghita: Gheorgheni, in piceeto (LASZLO 1984:21).
Distr. Maramureș: Vama, prope Cabana Tailor, Q p-r, 25. VI.1985 (HP).

87. Russula faginea ROMAGN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (PAZMANY-LASZLO 1982:43). Distr. Covasna: Băile Malnaș, in fageto (LASZLO 1984:21).

88. Russula favrei MOSER

Distr. Bihor: Munții Bihorului: Padiș, Pa, 21. VIII.1986 (HP).
Distr. Hunedoara: Munții Retezatului, prope Cabana Pietrele sub Pinus cembra (PAZMANY-LASZLO 1982:43).

89. Russula graveolens ROMELL an. BRITZ.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, sub Populus tremula,
in viridario Institutii Agronomice sub Carpinus

betulo, 24. VII.1977 (HP); Fodora, Q p-c (PAZMANY 1993:27). Distr. Harghita: Cristuru Secuiesc („Sósokt”), F-C (LASZLO et colab. 1988: 176). Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi, Q p-c, 22. VIII.1977 (HR).
Distr. Sălaj: Muntele Meseș, C-Q, 30. VII.1975 (HP).

90. Russula purpurata CRAWSHAY

Distr. Cluj: Tarnița, in silva frondosa, 20. VII.1978 (HP).
Distr. Sălaj: Muntele Meseș, C-Q, 14. VIII et 3. X.1978 (HP).

90.1. f. rubripes ROMAGN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Mănăstur, C-Q, 27. XI.1978 (HP).

91. Russula xerampelina (SCHFF.) FR.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Mănăstur („Kányamál”) (ISTVANFFI 1895:103), silva Dealul Craiului, in pineto culto, 15. IX.1979 (HP); Munții Apuseni in Muntele Băișorii, Pa, 6. VIII. 1980 et 5. IX.1987 (HP). Distr. Covasna: Sf. Gheorghe (LASZLO 1970:72). Distr. Harghita: Brădești, Pa (LASZLO et colab. 1988: 175 sub R. erythropoda); Pucioasa Sîntimbrului, in piceeto (LASZLO 1970:72). Distr. Hunedoara: Munții Retezatului, prope Cabana Pietrele, Pa, 26. VII.1979 et prope Cabana Buta, sub Pinus mugo, 30. VII.1979 (HP). Distr. Maramureș: Depresiunea Maramureșului (BERES-LASZLO 1980:135); Dosul Varului et Dumbrava (MCRARIU 1942 apud ELIADE 1965:259).

Sectio Russulinae (SCHROET.) SING.

92. Russula integra (L.) FR.

Distr. Alba: Detunata (GHIȘA et colab. 1969:105) Distr. Arad: Arad, Arăneag, Cladova (SIMONKAI 1893 apud ELIADE 1965:258). Distr. Brașov: Brașov sub Abiete alba (LASZLO 1972:55); in silva Dabij (ȘTEFUREAC et colab. 1972:19); Zizir (RÖMER 1884 apud ELIADE 1965: 258). Distr. Cluj: Dezmir (ISTVANFFI 1895:103). Distr. Covasna: Munții Nemira in valle Apa Rogie, Pa (!) (LASZLO et colab. 1981: 359). Distr. Harghita: Pucioasa Sîntimbrului, Pa (CSÜRÖS-KAPTALAN-CSÜRÖS 1965:13) 1 Distr. Hunedoara: Valle Sebeșului prope Sfina Sli-
doi (BORZA 1959:61).

93. Russula paludosa BRITZ.

Distr. Bihor: Munții Bihorului in Padig, Sph, 21.VIII.1986 (HP). Distr. Cluj: Munții Apuseni in Muntele Băişorii, Pa, 12.VIII.1982 (HP), Fintinele in ass. Callunetum vulgaris (!) (PAZMANY-LASZLO 1981:51). Distr. Harghita: Tinovul Luci (LASZLO 1972:45).

94. Russula velenovskyi MELZ.et ZV.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, C-Q (!) (LASZLO 1972:55).

Sectio R i g i d a e FR.95. Russula lepida (FR.:FR.) FR.

Distr. Alba: Blaj (BORZA-LUPŞA 1964:150). Distr. Arad: Buteni (TOMA 1967:132). Distr. Bihor: Băița (HAZSLINSZKY 1890:167 sub R. rosacea); Vadul Crişului, in querceto (SILAGHI 1966:62). Distr. Caraş-Severin: Porțile de Fier (SĂLĂGEANU-TOMA 1972:165); inter Drobeta-Turnu Severin et Gura Văii (TOMA 1967:132). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Hoia (CSŪRÖS-KAPTALAN 1958/a:88), silva Făget (!) (SILAGHI 1961:42); Luna de Sus, C-Q, 11.VII.1979 (HP) et in pineto culto, 16.X.1984(HP); Săvădisla, in querceto, 23.VIII.1985 (HP). Distr. Covasna: Depresiunea Casin (CSŪRÖS-KAPTALAN 1958:42); Sf. Gheorghe (LASZLO 1970:72). Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi, C p-c, 6.VII.1972 et 21.VIII.1977 (HP). Distr. Maramureş: Munții Gutii (BERES-LASZLO 1980:135 sub R. rosacea). Distr. Sălaj: Muntele Meşeg, C-Q, 14.VIII.1974, 21.VII.1975 et 15.VIII.1978 (HP); Poarta Sălajului, in pineto culto, 14.VIII.1988 (HP). Distr. Sibiu: Munții Cibinului (NÄGLER 1969:142).

95.1. f. lactea (PERS.) MOELL.et J.SCHAEF.

Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi, in querceto, 22.VIII.1977 (HP).

96. Russula rubra (LAM.:FR.) FR.

Distr. Alba: Blaj (BORZA-LUPŞA 1964:150). Distr. Bihor: Băița (HAZSLINSZKY 1895:102). Distr. Braşov: Brad, Braşov, Tălmăciu (FUSS 1878:452).

97. Russula rutila ROMAGN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 11.IX.1982 (HP); Fodora, C-Q (PAZMANY 1993:28).

Sectio L i l a c e a e (MELZ.et ZV.) KONR.et JOSS.98. Russula acetolens S.RAUSCHERT

/R. lutea ss.auct.; R. vitellina ss.auct./

Distr. Alba: Sălcu, C-Q, 20.X.1979 (HP). Distr. Bihor: Salonta in silva Rădvanii (I.POP 1968:64 sub R. lutea); Vadul Crişului in fagetu et querceto (SILAGHI 1966:62 sub R. lutea). Distr. Caraş-Severin: Porțile de Fier (SĂLĂGEANU-TOMA 1972:165 sub R. lutea). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Hoia (SILAGHI 1958:25 sub R. lutea) silva Făget, 25.IX.1971 (HP); Feleac in valle Morii, 15.VII.1973 (HP); Fodora (PAZMANY 1993:26); Târnița, 20.VII.1978 (HP). Distr. Harghita: Ciomadul Mare, Pa (LASZLO 1970:72 sub R. lutea). Distr. Maramureş: Seini, 28.VI.1985 (HP). Distr. Sălaj: Muntele Meşeg, C-Q, 15.VIII.1978 (HP); Poarta Sălajului, in pineto culto, 28.X.1991 (HP).

(99) Russula amara KUČERA

Distr. Mureş: Miercurea Nirajului (ELIADE 1965:257 sub R. caerulea, non HAZSLINSZKY 1895:101).

100. Russula amethystina QUEL.

Distr. Braşov: Braşov, Pa (PAZMANY-LASZLO 1981:50). Distr. Covasna: Munții Nemira (+) (LASZLO et colab. 1981:359, vide R. azurea).

101. Russula aurora KROMBH.

Distr. Covasna: Bixad et Malnaş, in fagetu (LASZLO 1975:466 sub R. rosea). Distr. Harghita: Munții Harghita (BOHUS 1942:205 sub R. rosea).

102. Russula azurea BRES.

Distr. Braşov: Săcele, in fagetu et piceto (BABOS et colab. 1968:200). Distr. Covasna: Munții Nemira in valle Apa Roşie, Pa (!), (LASZLO et colab. 1981:359 sub R. amethystina). Distr. Harghita:

Lacul Sf. Ana (BOHUS 1942:205); Cîmadul Mare, Pa (LASZLÓ 1970:72).

103. Russula claroflava GROVE

Distr. Braşov: Poiana Braşov sub Betula verrucosa (PAZMANY-LASZLÓ 1982:43 sub R. flava).

104. Russula emeticolor (J.SCHAEF.) SING.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (PAZMANY-LASZLÓ 1982:43 sub R. lilacea var. carnicolor). Distr. Covasna: Băile Balvanioş, Fs (!) (LASZLÓ 1984:21 sub R. lilacea var. carnicolor). Distr. Harghita: Cîrţa, in piceeto (LASZLÓ 1984:21).

105. Russula lateritia QUEL.

Distr. Harghita; Izvoru Mureşului (LASZLÓ et colab. 1988:176).

106. Russula lilacea QUEL.

Distr. Braşov: Braşov, in Dealul Timpa (LASZLÓ 1972:45). Distr. Cluj: inter Baciul et Coruşa (LASZLÓ l.c.).

106.1. var. carnicolor BRES., vide R. emeticolor.

107. Russula minutula VEL.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 29.VIII.1982 (HP).

108. Russula ochracea FR.

Distr. Bihor: Oradea (HAZSLINSZKY 1890:168). Distr. Bistriţa-Năsăud: Valea Vinului (+) (ELIADE 1965:259, non SILAGHI 1965:67).

109. Russula ochroleuca (HALL.) PERS.

Distr. Alba: Valea Sebegului in Tărtăreşu (BORZA 1959:61); Detunata (GHISA et colab. 1969:105). Distr. Bihor: Oradea (+) (ELIADE 1965:259, non HAZSLINSZKY 1890, nec 1895). Distr. Braşov: Silva Dabij (ŞTEFUREAC et colab. 1972:19); Săcele, in piceeto (LASZLÓ 1972:54). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Mănăştur (!) (PAZMANY-LASZLÓ 1980:66), silva Făget, 10.IX.1978, 2.IX.1979, 24.VIII.1982 et 8.VII.1984 (HP); Munţii Apuseni: Fîntînele (!) (PAZMANY-LASZLÓ l.c.), Muntele Băişorii, Pa, 26.IX.1987 (HP), in valle Someşul

Rece, Pa, 14.IX.1988 (HP), Muntele Vlădeasa, in piceeto (SILAGHI-LUPOI 1962:45). Distr. Covasna: Munţii Nemira in valle Apa Rogie, Fs (!) et Pa (LASZLÓ et colab. 1981:359 et 481). Distr. Hunedoara: Geoargiu-Băi, in piceeto cultu, 22.VIII.1977 (HP).

110. Russula multicolor BLUM ex.BON

Distr. Covasna: Munţii Nemira in valle Apa Rogie, Pa (!) (LASZLÓ et colab. 1981:359 sub R. olivascens PERS.).

(111) Russula olivascens PERS.

Distr. Covasna: Munţii Nemira (LASZLÓ et colab. 1981:359 vide R. multicolor).

112. Russula pseudointegra ARN.et GOR.

Distr. Braşov: Făgăraş (PAZMANY-LASZLÓ 1981:51). Distr. Covasna: Băile Sugaş (BABOS et colab. 1968:200). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Mănăştur (PAZMANY-LASZLÓ l.c.).

113. Russula risigalina (BATSCH) SACC.
/R. chamaeleontina ss. auct./

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Mănăştur, sub Quercu petraea (!) (PAZMANY-LASZLÓ 1980:66 sub R. chamaeleontina), silva Făget, 10.VII.1977, 15.VII.1979 et 24.VI.1984 (HP); Feleac in valle Morii, 15.VII.1973 (HP); Sălicea, 21.IX.1988 (HP); Fodora (PAZMANY 1993:27). Distr. Covasna: Băile Mănaş (LASZLÓ 1984:21 sub R. chamael.). Distr. Harghita: Izvoru Mureşului, Pa (LASZLÓ l.c.). Distr. Maramureş: Seini, 28.VI.1985 (HP). Distr. Sălaj: Muntele Meşeg, 30.VII.1975 (HP).

114. Russula roseipes BRES.

Distr. Braşov: Săcele, Pa (LASZLÓ 1972:55).

(115) Russula subcompacta BRITZ.

Distr. Harghita: Cristuru-Secuiesc („Sósokt”) (+) (LASZLÓ et colab. 1988:176).

116. Russula turcii BRES.

Distr. Cluj: Munții Apuseni: Fintfinele (PAZMANY-LASZLO 1981:52); Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, in pineto culto, 20.IX.1976 (HP).

117. Russula uncialis PECK

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, Fs, 15.IX.1974 (HP).
Distr. Sălaj: Muntele Meseș, 30.VII.1975 (HP).

118. Russula vinosa LINDBL.

Distr. Harghita: Brădești, Pa (LASZLO et colab. 1988:176).

119. Russula zvarae VEL.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, 5.XI.1978 (HP), et in viridario Institutii Agronomice sub Pruno cerasifera (PAZMANY 1978:56)

Sectio A l u t a c e a e MRE.120. Russula alutacea (PERS.-FR.) FR.

Distr. Bihor: Băița et Oradea (HAZSLINSZKY 1890:168); Bazinul Crigului Negru (A.POP 1988:94); Munții Bihorului (A.POP l.c.).
Distr. Brașov: Brad (FUSS 1878:453); in silva Pleașa et Dabij (ȘTEFUREAC et colab. 1972:19); Predeal in valle Rîgnoavei (ELIADE 1963).
Distr. Cluj: Cluj-Napoca in Horto Botanico Universitatis (ISTVANFFI 1895:104, SILAGHI 1957:280, A.SĂLĂGEANU 1968:100), in silva Făget, 15.IX.1985 et 13.IX.1987 (HP), silva Dealul Craiului, in pineto culto, 15.IX.1979 (HP), in Horto Agrobotanico Institutii Agronomice, 16.VI.1973 (HP); Luna de Sus, C-Q, 26.VI.1978 (HP); Munții Apuseni in valle Drăganului, P-F (RAȚIU-SĂLĂGEANU 1971:144). Distr. Covasna: Covasna, in pineto et Reci, in pineto (LASZLO 1970:72). Distr. Harghita: Ciomadul Mare, in fageto (LASZLO l.c.); Distr. Timiș: Silva Dumbrava (ELIADE 1965:257).

121. Russula aurea PERS.

Distr. Brașov: Silva Pleașa et Dabij (ȘTEFUREAC et colab. 1972:19 sub R. aurata). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget (!) (SILAGHI 1961:42 sub R. aurata). Distr. Covasna: Băile Malnaș, in

fageto (LASZLO 1972:45 sub R. aurata). Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi, in piceeto culto, 22.VIII.1977 (HP).

122. Russula blumii BON

Distr. Cluj: Munții Apuseni supra pagum Răcătău, Pa, 6.VIII.1988 (HP).

123. Russula coeruleomalva BLUM

Distr. Sălaj: Muntele Meseș, C-Q, 20.VII.1975 (HP).

124. Russula olivacea (SCHFF.) PERS.

Distr. Brașov: Silva Dabij (ȘTEFUREAC et colab. 1972:19); Brașov, A-F (LASZLO 1972:54). Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Făget, sub Populo tremula, 10.IX.1982 (HP), silva Cheile Baciului (LASZLO l.c.); Munții Apuseni: Fintfinele, Pa, 24.VIII.1985 (HP). Distr. Covasna: Covasna, in piceeto (LASZLO l.c.); Băile Malnaș et Balvanios, in fageto (LASZLO 1975:466). Distr. Harghita: Rușănești, C-Q (LASZLO 1972:54). Distr. Sibiu: Munții Cibinului: Șanta, Pa (NĂGLER 1969:110).

125. Russula vinosobrunnea (BRES.) ROMAGN.

Distr. Cluj: Cluj-Napoca in silva Dealul Craiului, in pineto culto (!) (PAZMANY-LASZLO 1981:52), silva Făget, 3.VII.1977 (HP).
Distr. Covasna: Dealul Pucioase, Fs (PAZMANY-LASZLO 1987:120).
Distr. Harghita: Jigodin-Băi, 26.VI.1977 (HP). Distr. Hunedoara: Geoagiu-Băi, Q p-c, 22.VIII.1977 (HP).

R e s u m e t

PAZMANY, D., 1993, Conspectul speciilor de Russula din Transilvania. (In latină). Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. XXII-XXIII, 31-62. Lucrarea este o enumerare a speciilor de Russula din Transilvania pe baza literaturii de specialitate și a herbarului personal (HP). Speciile prevăzute cu numere de ordine sînt exumerate alfabetic in cadrul subgenurilor și secțiilor (cf. M. BON 1988).

Literatura

- BABOS, M., K.LÁSZLÓ, G.SILAGHI, 1968, Contribuții la cunoașterea macromicetelor rare din România. Stud. și Cercet. de Biol., Ser. Bot., 20:197-202.
- BECHET, M., O.RĂȚIU, G.SILAGHI, 1968, Cercetări micofloristice în Bazinul Sfina de Vale. Contrib. Bot. Cluj, 1968:73-94.
- BÉRES, M., K.LÁSZLÓ, 1980, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului și împrejurimi. Marmăția, 5-6:120-202.
- BÉRES, M., K.LÁSZLÓ, 1982, Noi contribuții la cunoașterea macromicetelor din depresiunea Maramureșului. Studii și Comunicări Reșin, 1982:113-126.
- BOHUS, G., 1942, Russula vizsgálatok. I. Bot. Közl., 39:205.
- BON, M., 1971, Etudes microscopiques: le genre Russula. Doc. myc., 2:1-12.
- BON, M., 1988, Clé monographique des russules d'Europe. Doc. myc., 70-71:1-125.
- BORZA, A., 1959, Flora și vegetația văii Sebesului. București.
- BORZA, A., V.LUPȘA, 1964, Flora și vegetația ținutului Blajului (I). Contrib. Bot. Cluj, 1964:147-166.
- CSÜRÖS-KAPTALAN, M., 1958, Adatok a Kászoni medence gombafldrájájának ismeretéhez. Stud. Univ. Babeș-Bolyai, Cluj, 7:41-45.
- CSÜRÖS-KAPTALAN, M., 1958/a, Macromicete din pădurea Hoia. Contrib. Bot. Cluj, 1958:83-90.
- CSÜRÖS-KAPTALAN, M., 1962, Contribuții la studiul fitocenologic al pădurilor din bazinul Văii Turului. Contrib. Bot. Cluj, 1962:249-262.
- CSÜRÖS-KAPTALAN, M., S.CSÜRÖS, 1956, Contribuții la studiul macromicetelor din Munții Harghita. Rev. Păd., 1956/1:12-15.
- CSÜRÖS, S., A.KOVÁCS, I.MOLDOVAN, 1964, Cercetări de vegetație în rezervația științifică a Parcului Național Retezat. Contrib. Bot. Cluj, 1964:167-188.
- DEBZENNE-van HALUWYN, CH., 1971, Notes ecologiques sur les champignons supérieurs. IV.-le genre Russula. Doc. myc. 1:15-30.
- ELIADE, E., 1961, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din masivul Bucegi și împrejurimi. Anal. Univ. Buc., 28:49-64.
- ELIADE, E., 1963, O nouă contribuție la studiul micoflorei masivului Bucegi. An. Univ. Buc., 38:

- ELIADE, E., 1965, Conspectul macromicetelor din România. Acta Bot. Hort. Univ. Buc., 1964-1965:185-324.
- ELIADE, E., 1965/a, Cercetări asupra micoflorei din Banat (II). Com. Bot. Buc., 3:
- ELIADE, E., I.CRISTUREAN, 1971, Contribuții la cunoașterea micoflorei din zona dealuroasă a Bistriței. An. Univ. Buc., Biol. veget., 20:75-87.
- FUSS, M., 1878, Systematische Aufzählung der in Siebenbürgen angegebene Cryptogamen. Archiv des Ver. Sieb. Landeskunde, Hermannstadt, 14:421-474.
- GHIȘA, E., V.CODOREANU, G.SILAGHI, L.TURCU, E.PLAMADA, 1969, Contribuții la cunoașterea florei criptogamice a rezervației naturale Detunata. Contrib. Bot. Cluj, 1969:97-115.
- GHIȘA, E., G.SILAGHI, O.RĂȚIU, 1958, Stațiuni noi cu Amanita caesarea în R.P.R. Stud. Univ. Babeș-Bolyai, Ser.II, nr.7, fasc.2:
- HAZSLINSZKY, F., 1890, A Magyarhoni Lemezgombák (Agaricini) elterjedése. Mat. Termud. Közl., 24:119-205.
- HAZSLINSZKY, F., 1895 (1897), Magyarhon és Társországainak hdsos gombái. Mat. Termud. Közl. 26:157-369.
- ISTVANFFI, GY., 1895, Adatok Magyarország gombáinak ismeretéhez. Termr. Füzt., 18:97-110.
- ISTVANFFI, GY., 1899, A magyar ehető és mérgezőgombák könyve. Budapest.
- LÁSZLÓ, K., 1970, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din bazinul Sf. Gheorghe și împrejurimi. Aluta, 1970:63-73.
- LÁSZLÓ, K., 1972, Noi contribuții la cunoașterea macromicetelor din R.S.România. Aluta, 1972:41-59.
- LÁSZLÓ, K., 1975, Noi contribuții la cunoașterea macromicetelor din bazinul Sf. Gheorghe și împrejurimi. Aluta, 1974-75:463-468.
- LÁSZLÓ, K., 1980, Noi contribuții la cunoașterea macromicetelor din bazinul Sf. Gheorghe și împrejurimi. Aluta, 1980:415-419.
- LÁSZLÓ, K., 1984, A nagyfombák kutatása és újabb adataik Harghita és Kovászna Megyékben. Clusiana, 1984:9-26.
- LÁSZLÓ, K., D.PAZMANY, 1976, Seltene Pilze aus Rumänien. Zeitschr. f. Pilzkunde, 42:179-184.
- LÁSZLÓ, K., D.PAZMANY, S.KOVÁCS, 1981, Adatok a Nemere hegységhez tartozó Veresviz völgy nagyfombáinak ismeretéhez. Aluta, 1981:353-362.

- LASZLO, K., L. ALBERT, Z. SARKADI, 1988, Nagygombák kutatása és újabb adataik Harghita és Kovászna megyékben. II. Clusiana, 1988:163-177.
- MOESZ, G., 1929, Gombák a Székelyföldről. in Emlékkönyv a Székely Múzeum 50 éves évfordulójára. p.545-556.
- MORARU, I., 1942, Vegetația Muntelui Tibles. Bul. Soc. Reg. Rom. de Geografie, 61:
- MOSER, M., 1983, Die Röhrlinge und Blätterpilze. Jena.
- NÄGLER, M., 1969, Contribuții la cunoașterea microflorei din Munții Cibinului. Com. Bot. Buc., 8:103-112.
- PAZMANY, D., 1978, Beiträge zur Kenntnis der Makromyceten Rumäniens. II. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 9:51-57.
- PAZMANY, D., 1993, Contribuții la cunoașterea macromicetelor de la Fodora (j. Cluj). Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 22-23:11-30.
- PAZMANY, D., K. LASZLO, 1980, Seltene Pilze aus Rumänien. II. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 10:59-67.
- PAZMANY, D., K. LASZLO, 1981, Seltene Pilze aus Rumänien. III. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 11:31-53.
- PAZMANY, D., K. LASZLO, 1982, Seltene Pilze aus Rumänien. IV. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 12:35-44.
- PAZMANY, D., K. LASZLO, 1985, Seltene Pilze aus Rumänien. V. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 15:33-40.
- PAZMANY, D., K. LASZLO, 1987, Seltene Pilze aus Rumänien. VI. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj., 17:111-122.
- POP, A., 1981, Similarități micocenologice între tinoavele Poiana Stampei, Mohos și Luci. Stud. și com. de Ocrot. nat. Suceava, 1981:262-266.
- POP, A., 1981/a, Structura sinuziilor de macromicete de pe Valea Cernei. Stud. și Cercet. de Biol., Ser. Biol. veget., 33:71-76.
- POP, A., 1982, Dinamica sezonieră a sinuziilor de macromicete din Munții Bihorului. Contrib. Bot. Cluj, 1988:181-187.
- POP, A., 1988, Contributions to the study of fungi from the Bihor Mountains. Contrib. Bot. Cluj, 1988:181-187.
- POP, A., F. LÖRINGZI, 1989, Contribuții la studiul micologic al unor făgete din Transilvania. Contrib. Bot. Cluj, 1989:105-110.
- POP, I., 1968, Flora și vegetația Cîmpiei Crișurilor. p.61-65.
- RĂTIU, O., 1965, Contribuții la cunoașterea vegetației din bazinul Stîna de Vale. Contrib. Bot. Cluj, 1965:151-176.
- RĂTIU, O., G. SĂLĂGEANU, 1971, Cenoze caracteristice vegetației cursului superior al Văii Drăganului (Munții Apuseni). Contrib. Bot. Cluj, 1971:131-152.

- ROMAGNESI, H., 1967, Les Russules d'Europe et d'Afrique du Nord. Paris.
- RÖMER, J., 1894, Beitrag zur Flora von Kovászna. Archiv Ver.f. Sieb. Landeskunde. Hermannstadt, 30:
- SARNARI, M., 1987, Su due Russula nuove dell'area Mediterranea. Il Fungo, anno VII, Suplimento 6:35-39.
- SARNARI, M., 1988, Russula galochroides Sarnari sp.nov. Boll. AMER, 13:8-12.
- SARNARI, M., 1990, Una nuova specie di Russula proprie della microsilve alpine. Boll. AMER, 20-21:60-65.
- SARNARI, M., 1991, Precizazioni in merito a Russula cupreola e Russula monspeliensis. Boll. AMER, 24:7-8.
- SARNARI, M., 1992, Russula nuove o interessanti dell'Italia centrale e mediterranea. Boll. AMER, 25:9-18.
- SĂLĂGEANU, A., 1968, Macromicetele din Grădina Botanică a Universității din Cluj. Contrib. Bot. Cluj, 1968:95-108.
- SĂLĂGEANU, G., M. TOMA, 1972, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din zona Lacului de acumulare de la Porțile de Fier. Lucr. șt., St. nat. Inst. Ped. Constanța, 1972:153-166.
- SĂLĂGEANU, G., A. SĂLĂGEANU, 1985, Determinator pentru recunoașterea ciupercilor comestibile, necomestibile și otrăvitoare din România. București.
- SEIBT, D., 1986, Hilfsmittel bei der mikroskopischen Bestimmung von Täublingen. Beitr.z.Kennt.P.Mitteuropas., 2:85-97.
- SILAGHI, G., 1957, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din regiunea Cluj (I). Stud. și Cercet. de Biol. Cluj, 8:261-284.
- SILAGHI, G., 1958, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din regiunea Cluj (II). Studii și Cercet. de Biol. Cluj, 9:7-28.
- SILAGHI, G., 1961, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din regiunea Cluj (III). Studii și Cercet. de Biol. Cluj, 12:25-45.
- SILAGHI, G., 1963, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din regiunea Cluj (IV). Studii și Cercet. de Biol. Cluj, 14:57-72.
- SILAGHI, G., 1965, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din regiunea Cluj (VI). Contrib. Bot. Cluj, 1965:61-69.
- SILAGHI, G., 1966, Macromicetele in Flora și vegetația rezervației naturale „Defileul Crișului Repede”. Contrib. Bot. Cluj, 1966/I:37-39 et 53-64.
- SILAGHI, G., K. LASZLO, 1968, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din România. Contrib. Bot. Cluj, 1968:109-117.

- SILAGHI, G., A. LUPOI, 1963, Contribuții la cunoașterea macromicetelor din jud. Cluj (V). Studia Univ. Babeș-Bolyai, Ser. Biol. 1963/2:37-46.
- SIMONKAI, L., 1893, Aradvármegye és Arad szabad királyi város természetrajzi leírása. Arad.
- SIMON, L., J. BERMIER, 1978, Ornamentation de la basidiospore chez quelques espèces du genre Russula. Doc. myc., 30-31:23-30.
- ȘTEPUREAC, I. T., A.-M. JUNCU, L. MOTAS, 1972, Macromicete din unele păduri de foioase (Pleasa și Dabij) din jud. Brașov. Anal. Univ. Buc., Biol. veget., 21:15-27.
- TOMA, M., 1967, Contribuții la cunoașterea răspîndirii macromicetelor din România. Com. Bot. Buc., 4:129-133.
- TOMA, M., 1973, Contribuții la cunoașterea răspîndirii Agaricaceelor din România. Stud. și Com., Muz. Suceava, St. nat., 3:151-154.
- WAHNER, H., 1984, Ein synoptischer Bestimmungsschlüssel für Täublinge. Gleditschia, 12:239-260.

Index subgeneribus et sectionibus

/secundum paginas/

Alutaceae 54	Polychromae 47
COMPACTAE 32	Rigidae 50
Compactae 32	RUSSULA 34
Firmae 40	Russula 35
Heterophyllae 42	Russulinae 49
Ingratae 34	Tenellae 46
Insidiosinae 41	Violaceinae 39
Lilaceae 51	Viridantes 48
Plorantes 33	

I n d e x

specierum, varietatum et formarum
/secundum numeros ordinarios/

abietina var. 35.1	elaeodes 86
acetolens 98	emetica 22
acrifolia 1	emetica var. 22.1
adulterina 46	emeticolor 104, (106)
adusta 2	erythropoda (91)
aeruginea 54	exalbicans 39, (42)
albonigra 3	
alutacea 120	fageticola 23
alutaceomaculata f. 29.1	fageticola var. (23)
amara 99	faginea 87
amethystina 100, (102)	fallax f. 25.1
amoena 55	farinipes 9
amoenicolor 56, (63)	favrei 88
amoenolens 8	fellea 24
anatina 57	firmula 50
aquosa 17	flava (103)
atropurpurea (29)	foetens 10
atropurpurea f. 82.1	fragilis 25, (37)
atrorubens 18	fulva 60
aurata (121)	furcata (62)
aurea 121	fuscorubra 40, (44)
aurora 101	
azurea (100), 102	gracillima 26
	graveolens 89
barlae 85	grisea 61
blumii 122	griseascens 27
brunneoviolacea 70	
caerulea (99)	helodes 41
carminea 19	heterophylla 62
carnicolor var. (104), 106.1	
cavipes 35	innocua 28
cessans 71, (72)	insignis 11
chamaeleontina (113)	integra 92
chlora var. 62.1	iodes var. 61.1
chloroides 6	
claroflava 103	krombholzii 29
clusii 20	
coeruleomalva 123	lactea f. 67.1, 95.1
consobrina 21	laeta 81
cristata 47	laricina (71), 72, (73)
curtipes 78	lateritia 105
cutefracta 58	laurocerasi 12
cyanoxantha 59	lepida 95
	lilacea (104), 106
deceptiva 48	lutea (98)
decipiens 49	luteotacta 30
decolorans 79	
delica 7	maculata 51
densifolia 4	mairi (23), (32)
depallens (29:2)	major f. 67.2
depallens f. 29.2	maculata (56.1), 63
drimeia 38	melliolens 82
dryophila 80	minutula 107
	multicolor 110, (111)
	mustelina 64

nana 31
nauseosa (72), 73
nigricans 5
nobilis 32

ochracea 108
ochroleuca 109
olivacea 124
olivacea f. 56.1, (63)
olivaceoviolascens 36
olivascens (110), 111

paludosa 93
parazurea 65
pectinata 13
pectinata f. 67.3
pectinatoides 14
pelteresui var. 59.1
pseudointegra 112
puellaris 74
puellula 75
pulchella (39), 42
purpurata 90
purpurea 83

queletii 43

rhodopoda (40)
rhodopus 44
risigalina 113
rosacea (95)
rosea (101)
rossipes 114
rubra 96
rubripes f. 25.2, 90.1
rubrocarminea 33
rutila 97

sanguinea (45)
sanguinaria 45
sardonis (38)
silvestris var. 22.2
solaris 34
sororia 15
subcompacta 115
subfoetens 16

transiens (50)
turcii 116

uncialis 117
urens 52

variegatula 66
velenovskiyi 94
versicolor 76
vesca 67
vinea 118
vinosobrunnea 125
vinosopurpurea 53
violacea 37
violacea, var. (37)
violascens f. 25.3.
violeipes 68
virescens 69
viscida 84
vitellina (98)

xerampenia 91

zonatula 77
zvarae 119

Bot. Bot. Hort. Agrobot. Cluj.
1992/93, XXII-XXIII

SELTENE PILZE AUS RUMÄNIEN. VIII.

D. PÁZMÁNY und K. LÁSZLÓ

Abstract

PÁZMÁNY, D., K. LÁSZLÓ, 1993. Rare mycetes of Roumania. VIII. (In German). Bot. Hort. Agrobot. Cluj., XXII-XXIII, 63-70. In the eighth communication the authors makes a new contribution to the knowledge of rare or new macromycetes growing in Roumania. There are presented 14 species and 4 varieties collected from Central Transilvania, mostly on them new for the mycoflora of the whole country. The species are enlisted alphabetically. Ecological, chorological and taxonomical problems are discussed.

Key words: Agaricomycota, Agaricus, Amanita, Cortinarius, Cuphophyllus, Lactarius, Tricholoma, ecology, chorology, taxonomy.

Address: Universitatea de Stiinta Agricole, Disciplina de Botanica, 3400 Cluj-Napoca, str. Mănăstur nr. 3. România.

Received: 30.8.1992.

Gegenwärtige Abhandlung bildet den achten Beitrag der Verfasser zum Kenntnis der Makromyzeten aus Rumänien. Umfasst 14 Arten und vier Varietäten. Die verhandelten Arten und Varietäten sind neue Einheiten Rumänien, die zum ersten Mal hier gemeldet werden. Sie wurden in Transsilvanien gesammelt. Einige davon die früheren Bestimmungen angehörten, wurden erst unlängst bestimmt. Die Charaktere für Rumänien als neu geschätzten Einheiten werden eigenhender geschildert.

Die Mehrheit der behandelten Arten entstammen den persönlichen Sammlungen der Verfasser. Einige, von anderen Personen gesammelten